

i20



Určen pro lidi

Upoutává pozornost

Hyundai i20 na silnicích zaujme svým dynamickým designem a využitím nejlepších technologií a bezpečnostních prvků ve své třídě. Jeho sportovní styl vzbudí pozornost a je určen pro lidi, což znamená, že se jeho konstrukce řídila potřebami člověka, aby výsledek poskytoval bezproblémovou a pohodlnou jízdu. Hyundai i20 nově definuje pohyb, aniž by musel jet.









Styl, který upoutává pozornost

Svým osobitým designem a nabídkou nových barev dokáže Hyundai i20 udělat dojem všude. Odvážné nové přední a zadní nárazníky spolu s výraznými novými koly vytvářejí efekt plný dynamiky. Nezáleží na tom, kam jedete, vždy bude vypadat dobře.



Polidštěná technologie

V inteligentně zařízeném interiéru se styl snoubí se solidností, protože je navržen pro vás a vaše potřeby. Díky středovému displeji s úhlopříčkou 8" nebo 10,25" a 10,25" digitálnímu panelu přístrojové desky budete mít za každých okolností přehled o situaci, zatímco konektor USB-C a bezdrátové nabíjení a volání znamenají, že jste vždy pohodlně připojeni. Součástí balíčku pro ozvláštňení interiéru je vícebarevné ambientní osvětlení i případné zvýraznění limetkovým akcentem, aby tak mohl být vnitřek vozu i20 stejně nápadný jako exteriér.





Bezdrátové nabíjení a USB-C

Podložka pro bezdrátové nabíjení, která je vhodně umístěna ve středové konzoli, umožňuje snadné nabíjení chytrého telefonu kompatibilního se standardem Qi, aniž byste museli používat kabely. Pro rychlé nabíjení a univerzální připojení je vpředu a vzadu USB-C konektor. Vpředu je navíc i konektor USB-A pro čtení dat.





Synchronizován s vámi

System vzdálené správy vozu



Bluelink®

Pomocí Bluelink® budete ve spojení bez ohledu na to, zda jste na cestách nebo vaše vozidlo stojí na parkovišti. Díky poslední verzi systému vzdálené správy vozu Bluelink® nabízí i20 plnou konektivitu a širokou paletu funkcí pro pohodlnější a zábavnější jízdu. Využijte poskytování informací v reálném čase, jako třeba dopravní informace, aktuální informace o možnostech parkování a o místních čerpacích stanicích, a rovněž navigaci s konektivitou, náš online navigační systém. Více o tom, jak může Bluelink® zajistit, že řízení bude bezpečnější, jednodušší a zábavnější, si zjistěte online.



Naskenujte QR kód
a prohlédněte si celé portfolio
služeb Bluelink® na našich stránkách.

Bezdrátové aktualizace softwaru (OTA)

Využijte průběžné aktualizace a nové funkce dodávané prostřednictvím bezdrátových aktualizací softwaru vozidla. Získejte nejnovější funkce hned, jakmile jsou k dispozici, aniž byste je museli stahovat a instalovat ručně nebo museli navštívit prodejce. Bezdrátové aktualizace udrží váš systém aktuální a zajistí, že všechny nejnovější verze mapového a informačního softwaru Bluelink® a také aktualizace systému vozidla budou automaticky nainstalovány.



Jezdí stejně dobře, jako vypadá

Bez ohledu na to, zda si vyberete verzi s motorem 1,2i nebo 1,0 T-GDI, manuál nebo automat, i20 vám nabídne to nejefektivnější a nejdynamičtější hnací ústrojí.



Zážehový motor



Motor

Zážehový motor o objemu 1,2 litru a výkonu 58 kW (79 k) spojený s 5stupňovou manuální převodovkou. Pohon předních kol.

Zážehový motor T-GDI o objemu 1,0 litru a výkonu 74 kW (100 k) může být spojen se 6stupňovou manuální převodovkou nebo se 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou. Pohon předních kol.

Na výběr jsou dva typy převodovek:

Sedmistupňová dvouspojková převodovka



Dvouspojkový systém umožňuje bleskurychlé řazení bez ohledu na to, zda používáte pohodlný automatický režim nebo dáváte přednost ručnímu řazení rychlostních stupňů.

Šestistupňová manuální převodovka

Manuální převodovka nechává plnou kontrolu ovládání spojky a řazení rychlostních stupňů na vás pro přesné a plynulé řazení.

Hyundai Smart Sense

Prostřednictvím našich špičkových moderních asistenčních systémů Hyundai Smart Sense vám nová i20 nabízí jeden z nejkompaktnějších balíčků bezpečnostních technologií ve své třídě, který je sestaven tak, aby vám poskytoval maximální bezpečnost a umožnil pohodlnou jízdu. Multifunkční kamera spolu s několika senzory zajišťuje různé funkce, jejichž přehled je níže.



Aktivní asistent pro odvrácení kolize s vozidly ve slepém úhlu (BCA)

Systém vás pomocí dvou radarových senzorů ve spodní části zadního nárazníku varuje před provozem v tzv. mrtvém úhlu. Pokud v takové situaci použijete ukazatel směru, ozve se výstražný signál a selektivní brzdou silou se zabrání kolizi.

Parkovací asistent bránící kolizi nouzovým brzděním při couvání (PCA-R)

Vychutnejte si zvýšenou bezpečnost při navigaci do úzkých parkovacích míst při couvání. Pokud je zjištěno riziko kolize s chodci nebo překážkami, systém vás varuje a automaticky aktivuje brzdy.

Autonomní nouzové brzdění (FCA)

Asistenční systém FCA sledující radarem a kamerou provoz před vozidlem vás upozorní a následně i automaticky zabrzdí, když zjistí náhlé zpomalení vozidla před vámi. Systém rozezná také chodce a cyklisty.

Autonomní nouzové brzdění s funkcí odbočování v křižovatkách (FCA-JT)


Systém snímá pomocí radaru a kamery silnici před vozidlem a automaticky brzdí, zjistí-li náhlé brzdění vpředu jedoucího vozidla nebo přítomnost chodců a cyklistů. Při odbočování na křižovatce vlevo automaticky zabrzdí, pokud hrozí srážka s protijedoucím vozidlem.

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích (LFA)

Když je v činnosti, udržuje vozidlo uprostřed jeho jízdního pruhu při rychlostech od 0 do 180 kilometrů za hodinu, a to na dálnicích i v ulicích města.

Inteligentní tempomat spolupracující s databází navigačního systému (NSCC)

Využívá nejmodernější navigační systém k předvídání následujících zatáček nebo rovných úseků na dálnicích a automaticky upravuje rychlost pro bezpečnější jízdu.



Upozornění na rozejzd vozidla vpředu (LVDA)

Tato chytrá funkce pro jízdu ve městě upozorní řidiče, jakmile se vozidlo vpředu rozjíždí, například na semaforu nebo v dopravní zácpě.

Automatické přepínání dálkových světel (HBA)

System HBA nedetekuje pouze protijedoucí vozidla, ale také vozidla ve stejném pruhu vpředu, a podle potřeby přepne na potkávací světla.




Aktivní upozornění na provoz za vozidlem při couvání (RCCA)

Při couvání z míst s omezeným výhledem systém nejen varuje řidiče před příjezdějícími vozidly z boku, dokáže také sám automaticky zabrzdít.

Inteligentní omezovač rychlosti (ISLA)

Upozorní vás zvukovými a vizuálními signály, když překročíte maximální povolenou rychlost. Ve spojení s manuálně nastavitelným omezovačem rychlosti nebo inteligentním tempomatem může ISLA dokonce automaticky přizpůsobovat rychlost jízdy.



Asistent pro sledování únavy řidiče (DAW)

Když jsou rozpoznány příznaky únavy nebo nesoustředění, upozorní vás systém výstrahou a zprávou doporučující přestávku.

Upozornění na cestující vzadu (ROA)

Tento systém rozpozná, zda byly před nastartováním vozidla otevřeny nebo zavřeny zadní dveře, a po skončení jízdy při následném vystupování řidiči připomene, aby zkontroloval zadní sedadlo.



Provedení interiéru

Modernizovaný interiér modelu i20 dokonale ladí s poutavým vzhledem exteriéru. Díky třem barevným variantám si můžete vůz přizpůsobit svému individuálnímu vkusu.




Černý interiér




Dvoutónový černošedý interiér




Černý interiér s limetkovým akcentem



Látkové čalounění pro výbavy Start a Comfort



Látkové čalounění pro výbavy Smart, Style a Style Premium



Látkové čalounění s limetkovým prošíváním pro výbavy Smart, Style a Style Premium


Barevná provedení karosérie

Vybírejte ze 14 barevných kombinací, které vhodně doplní přitažlivou siluetu vozu. K dispozici je možnost kombinace s černou střechou, takže si můžete vytvořit vůz dokonale přizpůsobený vašemu osobnímu vkusu.



Atlas White Solid

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black




Phantom Black Pearl



Lumen Grey Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Aurora Grey Pearl



Dragon Red Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Mangrove Green Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Meta Blue Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Vibrant Blue Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Lucid Lime Metallic

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black

Kola

Model i20 je nyní k dispozici s řadou stylových kol od od 15" ocelových kol až po 16" a 17" dvoubarevná kola z lehké slitiny v novém designu, která dotvářejí dokonalý boční vzhled.



15" ocelová kola



16" kola z lehké slitiny



17" kola z lehké slitiny



i20 N Line – sportovní a dynamický vzhled



Model i20 N Line je vytvořen tak, aby působil výkonně a energicky. Navíc se vyznačuje dominantním předním nárazníkem, kaskádovitou mřížkou chladiče a atraktivním zadním nárazníkem, který zlepšuje aerodynamické vlastnosti vozu. Vyberte si z devíti výrazných i elegantních barev karosérie s volitelnou černou střechou a novými 17" koly z lehké slitiny.



Atlas White Solid Phantom Black Pearl Lumen Grey Pearl Aurora Grey Pearl Dragon Red Pearl Mangrove Green Pearl Meta Blue Pearl Vibrant Blue Pearl Lucid Lime Metallic

*Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black.

N Line

Nepochybně vzrušující

Ponořte se do atmosféry inspirované motorsportem: i20 N Line se vyznačuje elegantními liniemi, metalickými prvky a exkluzivním červeným akcentem v celém interiéru. Nové vícebarevné ambientní osvětlení vám umožní vytvořit dynamické prostředí podle vaší nálady.





Označování pneumatik v EU

Nařízení EU číslo (EU) 2020/740, které mění způsob značení pneumatik, je platné od 1. května 2021. Nové štítky poskytují rychlý a jednoznačný přehled o výkonu pneumatiky

s podrobnějšími informacemi k dispozici online. Více informací najdete na adrese (www.hyundai.com/cz/servis-a-prislušenství/servis/znaceni-pneumatik.html).

Pro model i20 je k dispozici více typů pneumatik. Niž naleznete podrobné informace.

Název dodavatele nebo značka	Hankook
Komerční název nebo obchodní označení	KInERGY ECO ²
Identifikátor typu pneumatiky	1024183
Označení velikosti pneumatiky	185/65 R15
Index nosnosti	88
Symbol rychlostní kategorie	H
Třída spotřeby paliva	B
Třída přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69 dB
Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
Pneumatika na led	Ne
Datum zahájení výroby (týden/rok)	47/20
Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
Verze zátěže	SL
Další informace	--

Název dodavatele nebo značka	MICHELIN
Komerční název nebo obchodní označení	PRIMACY 4 E
Identifikátor typu pneumatiky	279492
Označení velikosti pneumatiky	185/65 R15
Index nosnosti	88
Symbol rychlostní kategorie	H
Třída spotřeby paliva	A
Třída přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	68
Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
Pneumatika na led	Ne
Datum zahájení výroby (týden/rok)	09/18
Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
Verze zátěže	SL
Další informace	185/65 R15 88H TL PRIMACY 4 E MI

Název dodavatele nebo značka	Hankook
Komerční název nebo obchodní označení	KInERGY ECO ²
Identifikátor typu pneumatiky	1024185
Označení velikosti pneumatiky	195/55 R16
Index nosnosti	87
Symbol rychlostní kategorie	H
Třída spotřeby paliva	B
Třída přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
Pneumatika na led	Ne
Datum zahájení výroby (týden/rok)	47/20
Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
Verze zátěže	SL
Další informace	--

Název dodavatele nebo značka	MICHELIN
Komerční název nebo obchodní označení	PRIMACY 4 S3
Identifikátor typu pneumatiky	768534
Označení velikosti pneumatiky	195/55 R16
Index nosnosti	87
Symbol rychlostní kategorie	H
Třída spotřeby paliva	A
Třída přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
Pneumatika na led	Ne
Datum zahájení výroby (týden/rok)	49/18
Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
Verze zátěže	SL
Další informace	195/55 R16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI

Název dodavatele nebo značka	Hankook
Komerční název nebo obchodní označení	veNtus PRime3
Identifikátor typu pneumatiky	1025544
Označení velikosti pneumatiky	215/45 R17
Index nosnosti	91
Symbol rychlostní kategorie	V
Třída spotřeby paliva	B
Třída přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
Pneumatika na led	Ne
Datum zahájení výroby (týden/rok)	47/20
Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
Verze zátěže	XL
Další informace	--

Název dodavatele nebo značka	MICHELIN
Komerční název nebo obchodní označení	PILOT SPORT 4
Identifikátor typu pneumatiky	795291
Označení velikosti pneumatiky	215/45 ZR17
Index nosnosti	91
Symbol rychlostní kategorie	(Y)
Třída spotřeby paliva	C
Třída přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
Pneumatika na led	Ne
Datum zahájení výroby (týden/rok)	05/15
Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
Verze zátěže	XL
Další informace	215/45 ZR17 (91Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI

Informační listy výrobků podle nařízení (EU) 2020/740. Úplné oficiální legislativní předpisy platné v EU najdete také zde: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj>

Technické údaje a rozměry

KAROSÉRIE				
Typ karosérie	5dveřová, pětimístná			
MOTOR				
	1.0T-GDI		1.2i	
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 12V		zážehový DOHC D-CVVT 16V	
Zdvihový objem motoru (cm ³)	998		1197	
Druh paliva	95 NAT		95 NAT	
Počet válců	3		4	
Kompresní poměr	10,5:1		11:1	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	73,6 / 100 / 6 000		57,9 / 79 / 6 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	172 / 1 500 – 3 500	200 / 2 000 – 2 500	113 / 4 200	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování		vícebodové vstřikování	
Objem palivové nádrže (l)	40			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ				
Typ převodovky	manuální	DCT ¹⁾	manuální	
Počet převodových stupňů	6	7	5	
DYNAMIKA				
Maximální rychlost (km/h)	183	182	166	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,1	12,1	13,7	
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO ₂ – WLTP ²⁾				
Fáze	- nízká rychlost	6,7–7,2	6,9–7,3	6,6–6,9
	- střední rychlost	4,8–5,3	5,0–5,5	5,0–5,4
	- vysoká rychlost	4,4–4,7	4,5–5,0	4,6–4,9
	- extra vysoká rychlost	5,5–5,9	5,5–6,1	5,5–6,0
	- kombinovaná rychlost	5,2–5,6	5,3–5,8	5,3–5,7
Emise CO ₂ (g/km)	- nízká rychlost	152–163	157–165	150–155
	- střední rychlost	110–120	114–124	114–121
	- vysoká rychlost	99–108	102–113	104–111
	- extra vysoká rychlost	124–134	124–138	125–137
	- kombinovaná rychlost	117–127	120–131	120–128
HMOTNOSTI				
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	1 140–1 260	1 165–1 285	1 088–1 208	
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 610	1 640	1 560	
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910		610	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)			450	
Nosnost střechy (kg)			75	
ROZMĚRY				
Celková délka (mm)	4 065 (4 075 N Line)			
Celková šířka (mm)	1 775			
Celková výška (mm)	1 450 (1 455 N Line)			
Rozvor (mm)	2 580			
Rozchod vpředu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17	1 545 / 1 539 / 1 531			
Rozchod vzadu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17	1 549 / 1 543 / 1 536			
Poloměr otáčení (m)	5,2			
Minimální světlá výška podvozku (mm)	140			
Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l) *	352 / 1 165			
PODVOZEK				
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem			
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrtnou příčkou			
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (výbava Comfort - bubnové)	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (výbava Comfort - bubnové)	kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové	



Celková šířka 1 775
Rozchod vpředu 1 545/1 539/1 531
(pneumatiky 15"/16"/17")

Rozchod vzadu 1 549/1 543/1 536
(pneumatiky 15"/16"/17")



Celková délka
Rozvor

Celková
výška

1 450

4 065
2 580

¹⁾ Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Všechny výše uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření v uzavřené zkušební, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

* Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší.





Definujeme nové standardy

Pohyblivý, dynamický a chytrý – Hyundai i20 dělá coby kompaktní vůz působivý dojem. Je to dokonalý malý společník pro ty, kteří nechtějí slevit z funkcí velkých vozidel a chtějí dorazit stylově, ať už je cesta zavede kamkoliv.

Více informací objevíte na www.hyundai.cz



- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe, a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

