

SORENTO MY22

Platnost cen'ku od: 1.12. - 31.12.2021



AKTUÁLNÍ AKCE

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 2,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.

Cenové zvýhodnění 10 890 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při financování Kia Finance.

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

Naše nová KIA EV Power Card Vám umožní dobíjet na území celé ČR za ceny jednotlivých provozovatelů (ČEZ, E.ON a PRE), a to bez jakýchkoliv dalších poplatků či navýšení. O kartu si můžete požádat na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia> (Pouze pro Kia Sorento PHEV).

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Comfort	
2.2 CRDi SCR 4x2 8DCT automat 202 k / 148 kW	1 099 980
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 202 k / 148 kW	1 149 980
Exclusive	
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 202 k / 148 kW	1 209 980
1.6 T-GDi HEV GPF 4x4 6AT automat 230 k / 169 kW	1 209 980
1.6 T-GDi PHEV GPF 4x4 6AT automat 265 k / 195 kW	1 329 980
Premium	
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 202 k / 148 kW	1 329 980
1.6 T-GDi HEV GPF 4x4 6AT automat 230 k / 169 kW	1 329 980
1.6 T-GDi PHEV GPF 4x4 6AT automat 265 k / 195 kW	1 449 980
TOP	
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 202 k / 148 kW	1 369 980
1.6 T-GDi HEV GPF 4x4 6AT automat 230 k / 169 kW	1 369 980
1.6 T-GDi PHEV GPF 4x4 6AT automat 265 k / 195 kW	1 489 980

VČE DEALER

SORENTO MY22

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Maska chladiče	lesklý	lesklý lesklý	lesklý lesklý	lesklý lesklý
Ochranný a ozdobný lišty vpředu a vzadu	stříbrný	stříbrný	stříbrný	stříbrný
Vnitřní kliky dveří	v barvě karoserie	v barvě satiny chromu	v barvě satiny chromu	v barvě satiny chromu
Ozdobný okenní lišty	chromový	chromový	chromový	chromový
Vnitřní zrcátka - vyššvaní, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikací	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dle světelných podmínek		á	á	á
Hlavní světlomety - LED	á			
Přední mlhovky světlomety LED	á	á	á	á
Denní svěcení LED	á	á	á	á
Zadní světlomety LED	á	á	á	á
Solární a přední boční skla		á	á	á
Zatmavení skla zadních a předních dveří			á	á
Podlání stěpní lištiny	á	á	á	á
Elektricky ovládaný voko předních dveří s automatickým otevíráním (SPTG)			možnost nastavení výšky voko	možnost nastavení výšky voko
Samořinný udrhování světlí výšky				á
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/65	á	pouze HEV		
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/60		pouze diesel		
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55		pouze PHEV	á	HEV/PHEV
20" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/45				pouze diesel
Dojezdová rezerva - pouze PHEV		á	á	á
Dojezdová sada - pouze diesel a HEV	á	á	á	á
Interiér	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Dvouzónová automatická klimatizace	á	á	á	á
Elektricky ovládaný předních a zadních oken	á	á	á	á
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	á	á	á	á
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko		á	á	á
Rádío s 8" displejem, zadní parkovací kamera, DAB	á			
10,25" integrovaný GPS navigace, zadní parkovací kamera vL. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay, ovládní na volant		á	á	á
Prémiová audiosystém Bose s 12 reproduktory			á	á
Bluetooth handsfree	á	á	á	á
Bezdrátové nabíječka mob. telefonů (Qi)			á	á
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, v opěradlech předních sedadel	á	á	á	á
12V zásuvka ve středové loketní opěrce a v zavazadlovém prostoru	á	á	á	á
Digitální přístrojová štít s 12,3" displejem	á	á	á	á
Head-up displej - promítání informací na čelní sklo				á
Elektrochromatické zrcátka s detekcí světla senzorem	á	á	á	á
Lalounčí sedadel	lůtkový	lůtkový	kožený	kožený
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	á	á	á	á
Sedadlo řidiče se stavitelnou bederní opěrkou	á	á	á	+ spolujezdce
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		á	á	s pamětí
Elektricky stavitelné sedadlo spolujezdce			á	á
Prodloužení opory stehna sedadla řidiče				á
Vyššvaní předních sedadel s nastavitelnou intenzitou (3 stupňů intenzity) a vyššvaní volant		á	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce				á
Sklopné opěradla zadních sedadel ve 2. řadě v poměru 60:40, možnost dlekového sklopení ze zavazadlového prostoru	á	á	á	á
Středové loketní opěrka předních sedadel se schránkou	á	á	á	á
Loketní opěrka zadních sedadel	á	á	á	á
Volant potažený kůží	á	á	á	á
Hliníkové pedály				á
Ambientní osvětlení interiéru			á	á
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	á	á	á	á
Přepínač pro manuální řazení	á	á	á	á
Volit jízdní režimů	á	á	á	á
Zrcadla na bočních oknech ve 2. řadě sedadel			á	á
LED bodové osvětlení interiéru	á	á	á	á
Standardní dobíjecí kabel na 220V		Pouze PHEV	Pouze PHEV	Pouze PHEV

SORENTO MY22

Bezpečnost	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	Á	Á	Á	Á
Boční airbagy pro přední sedadla	Á	Á	Á	Á
Zónové airbagy pro přední a zadní sedadla	Á	Á	Á	Á
Středový boční airbag	Á	Á	Á	Á
Antiblokovací systém ABS	Á	Á	Á	Á
Elektronická stabilizační systém ESC	Á	Á	Á	Á
Rozdávovač brzdového tlaku EBD	Á	Á	Á	Á
Brzdový asistent BAS	Á	Á	Á	Á
Systém kontroly trakce TCS	Á	Á	Á	Á
Systém řízení stability vozidla VSM	Á	Á	Á	Á
Asistent pro sjíždění svahů DBC	Á	Á	Á	Á
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	Á	Á	Á	Á
Ochrana proti překlacení ROP	Á	Á	Á	Á
Asistent stability přívěsu TSA	Á	Á	Á	Á
Varování signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	Á	Á	Á	Á
Mošťák tlaku v pneumatikách TPMS	Á	Á	Á	Á
Indikace nezapnutých písků	Á	Á	Á	Á
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	Á	Á	Á	Á
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech	Á	Á	Á	Á
Předpřipravené bezpečnostní pásy	Á	Á	Á	Á
Ukotvení dětských sedaček ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	Á	Á	Á	Á
Systém sledování jízdy řidiče (DAW)	Á	Á	Á	Á
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	Á	Á	Á	Á
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	Á	Á	Á	Á
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	Á	Á	Á	Á
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	Á	Á	Á	Á
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	Á	Á	Á	Á
Asistent sledování jízdy v pružích (LFA)	Á	Á	Á	Á
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		Á	Á	Á
SOS tlačítko pro systém eCall	Á	Á	Á	Á
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	Á	Á	Á	Á
Asistent pro bezpečné vystupování SEA			Á	Á
360° monitorovací systém (AVM)			Á	Á
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA			Á	Á
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadní kolize BCA-R			Á	Á
Kamerový asistent sledování slepých úhľů BVM			Á	Á
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA				Á
Přední parkovací senzory	Á	Á	Á	Á
Zadní parkovací senzory	Á	Á	Á	Á
Výbava na přání	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000	20 000
Dojezdová rezerva (diesel a HEV)	5 000	5 000	5 000	5 000
Paket NAPPA (kožené řalouně Nappa, řerné řalouně stropu)				25 000
7-místné provedení (3. řada sklápěcích sedadel, ovládní vídechť klimatizace pro 3. řadu sedadel, USB nabíjecí porty pro třetí řadu sedadel)	25 000	25 000	25 000	25 000
Panoramatické stěžené okno (víšuvní a posuvní funkce)			35 000	35 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí cen nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovoze si vyhrazuje právo změnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníkovi spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele můžete najít u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezena. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhu pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>.

Sorento MY22 - technické informace

	2.2 CRDI SCR ISG		1.6 T-GDI HEV	1.6 T-GDI PHEV
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Automatická 8st. DCT		Automatická 6st.	Automatická 6st.
Pohon	4x2	4x4	4x4	4x4
Počet míst k sezení	5, 7	5, 7	5, 7	5, 7
MOTOR				
Typ paliva	Nafta		Benzín / elektromotor	Benzín / elektromotor
Typ motoru	Řadový vznětový čtyřválec		Řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	Řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	2 151		1 598	1 598
Rozvod	DOHC		DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	148 / 3 800		132 / 5 500	132 / 5 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	440 / 1 750 - 2 750		265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500
Max. výkon elektromotoru (kW / ot. za min)	-		44 / 1 600 - 2 000	67 / 2 100 - 3 300
Max. točivý moment elektromotoru (Nm ot. za min.)	-		264 / 0 - 1 600	304 / 0 - 2 100
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	-		169	195
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	-		350	350
Kompresní poměr	16,0 : 1		10,5 : 1	10,5 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	83,0 x 99,4		75,6 x 89,0	75,6 x 89,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d		EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozidla (dB)	69		68	67
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	75,8 / 3 750		74,2 / 3 750	72,5 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / h)	202		193	193
Zrychlení 0-100 km / h (s)	9	9,2	9	8,7
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	6,5 - 6,7	6,5 - 6,8	6,8 - 7,5	1,6
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	161 - 169	169 - 179	155 - 170	38
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)	-	-	-	18,4
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-	-	-	57
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)	-	-	-	70
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	-	-	-	3h 25 min
HMOTNOST				
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg) (5 místná)	1 790 - 1 919	1 852 - 1 981	1 881 - 2 032	2 015 - 2 130
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg) (7 místná)	1 832 - 1 967	1 894 - 2 029	1 922 - 2 081	2 057 - 2 174
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) (5 místná)	2 510	2 510	2 530	2 530
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) (7 místná)	2 550	2 600	2 610	2 680
Užitečná hmotnost (kg) (5 místná)	591 - 720	529 - 529	498 - 649	400 - 515
Užitečná hmotnost (kg) (7 místná)	583 - 718	571 - 706	529 - 688	506 - 623
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2 500		1 650	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750		750	750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 810 / 1 900 / 1 700		
Rozvor náprav (mm)	2 815		
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 651 / 1 661 (17"); 1 646 / 1 656 (18", 19"); 1 637 / 1 647 (20")		
Přední / zadní převis (mm)	930 / 1 065		
Minimální světlá výška (mm)	176 (2.2 CRDi) / 174 (HEV, PHEV)		
Poloměr otáčení (m)	6		
Maximální zatížení střechy (kg)	N / A		
Nájezdové úhly přední / zadní (°)	16,8 / 21,3		
Přechodový úhel (°)	16,5	15,1	15,6
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	705 - 2 100 (5 míst) 187 - 2 011 (7 míst)	697 - 2 085 (5 míst) 179 - 1 996 (7 míst)	693 - 2 077 (5 míst) 175 - 1 988 (7 míst)
Objem palivové nádrže (l)	67		47
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	N / A		-
Typ akumulátoru elektropohonu		Lithium - Ion polymer	Lithium - Ion polymer
Kapacita akumulátorů		1,49 kWh / 5,5 Ah (270V)	13,8 kWh / 38 Ah (360V)
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
POHON	4x2 - přední pohon		
	4x4 - stálý pohon přední nápravy s automatickým přiřazením zadní nápravy Systém TOD (Torque on Demand) s rozdělením točivého momentu v rozmezí 100% přední náprava a 0% zadní náprava až 50% přední náprava - 50% zadní náprava		
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem		
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC		
PNEUMATIKY	235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19, 255/45 R20 v závislosti na stupni výbavy		

Hodnoty spotřeba paliva a emise homologovány dle WLTP.

Objem zavazadelníku dle VDA 211/213/214


Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

01.03.2021



Kia Sorento ICE/HEV/PHEV

235/65 R17




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	EcoContact 6
Identifikační číslo pneumatiky	0311067
Rozměr	235/65 R 17
Nosnostní index	108
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	72 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	05/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	

235/60 R18




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	PremiumContact 6
Identifikační číslo pneumatiky	0358917
Rozměr	235/60 R 18
Nosnostní index	107
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	72 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	03/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	

235/55 R19




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	PremiumContact 6
Identifikační číslo pneumatiky	0358480
Rozměr	235/55 R 19
Nosnostní index	105
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	72 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	01/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	

255/45 R20



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	PremiumContact 6
Identifikační číslo pneumatiky	0312856
Rozměr	255/45 R 20
Nosnostní index	105
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	72 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	16/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	